

OŚWIETLENIE MEBLOWE GTV

JAKOŚĆ, DESIGN, ERGONOMIA

Oddajemy w Państwa ręce kompletny materiał prezentujący pełną ofertę produktów marki GTV z zakresu oświetlenia mebli oraz produktów komplementarnych pozwalających uczynić każdą aranżację świetlną efektowną i efektywną. Na stronach poniższej publikacji znajdą Państwo produkty wykonane w technologii LED oraz technologii halogenowej. Cały asortyment zebrany w katalogu został starannie dobrany, a wszystkie produkty poddane szczegółowej kontroli jakości. Dajemy Państwu gwarancję, że wnętrza i meble zaaranżowane produktami oświetleniowymi GTV to recepta na dobry design i ergonomię.

GTV FURNITURE LIGHTING

QUALITY, DESIGN, ERGONOMICS

We would like to proudly present our new catalog, containing information about our full range of GTV furniture lighting fixtures and complementary products. On the pages of this publication, you will find our products, manufactured both in LED and halogen technology. All of our products presented in this catalog, have been carefully selected and underwent thorough strict quality control. We give you a guarantee, that Your interiors and furniture arranged with GTV lighting products, will look modern and stylish. Get inspired by examples of impressive and effective light arrangements, that can be created using our products.

МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ GTV


КАЧЕСТВО, ДИЗАЙН, ЭРГОНОМИКА




В каталоге, который Вы держите в руках, представлен целый ряд современных осветительных решений для Вашей мебели от компании GTV. На его страницах Вы найдете подробную информацию о светодиодных (LED) и галогенных источниках света, с помощью которых можно подчеркнуть ключевые элементы интерьера. Весь представленный модельный ряд светильников прошёл тщательный контроль качества. Мы уверены, что продукция GTV придаст Вашей квартире совершенно новый облик и Вы останетесь довольны сделанным выбором.








SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS | ОГЛАВЛЕНИЕ


1.	Taśmy LED LED strips Ленты LED	12-35
	Flash Flash Тип Flash	14
	Standard Standard Тип Standard	26
	Profile do taśm LED LED strip profiles Профили для лент LED	28
2.	Oprawy LED LED fixtures Светильники LED	36-87
	Oprawy podszafkowe Under cabinet fixtures Подшкафные светильники	38
	Oprawy wewnętrzne Indoor fixtures Светильники для внутреннего освещения	54
	Oprawy z włącznikiem Fixtures with switch Светильники с выключателем	67
	Oprawy LED na wysięgniku Over cabinet fixtures Светильники типа "дуга"	78
3.	Oprawy halogenowe Halogen fixtures Галогенные светильники	88-101
4.	Oprawy downlight Downlight fixtures Светильники направленного света	102-105
	Wpuszczane Recessed Врезные	102
	Natynkowe Ceiling Накладные	104
5.	Oprawy schodowe Staircase fixtures Лестничные светильники	106-111
6.	Oprawy dekoracyjne Decorative fixtures Декоративные светильники	112-135
7.	Źródła światła Light sources Источники света	136-193
	Żarówki halogenowe Halogen bulbs Галогенные лампы	138
	Trzonek E14 E14 base Светодиодные лампы с цоколем E14	142
	Trzonek E27 E27 base Светодиодные лампы с цоколем E27	156
	Trzonek GU10 GU10 base Светодиодные лампы с цоколем GU10	172
	Trzonek MR16 MR16 base Светодиодные лампы с цоколем MR16	182
	Trzonek G4 G4 base Светодиодные лампы с цоколем G4	184
	Trzonek G9 G9 base Светодиодные лампы с цоколем G9	187
	Trzonek G13 G13 base Светодиодные лампы с цоколем G13	191
8.	Zasilacze LED i osprzęt LED power supply and accessories	
	Трансформаторы и комплектующие для освещения LED	194-251
	Zasilacze LED 12 V Power supply for LED 12 V LED трансформаторы 12 В	196
	Układy zasilające Power systems Системы питания	205
	Zasilacze LED do klipów Power supply for LED clips LED трансформаторы для клипс	214
	Zasilacze LED 24 V Power supply for LED 24 V LED трансформаторы 24 В	216
	Zasilacze LED stałoprądowe DC power supply for LED LED трансформаторы постоянного тока	218
	Sterowniki i wyłączniki Drivers and switch Выключатели и драйверы	220
	Akcesoria i osprzęt Accessories and fixtures Сопутствующие товары	235
9.	Przedłużacze biurkowe Desk power outlets Удлинитель	252-272
	Okrągłe Round Круглые	254
	Prostokątne Rectangular Прямоугольные	261
	Kątowe Corner Угловые	268

FLASH LED  LD-3528-300-20-CB 14	FLASH LED  LD-3528-300-65-CB 15	FLASH LED  LD-3528-600-20-CB 16	FLASH LED  LD-3528-600-65-CB 17	FLASH LED  LD-2835-300-20-CB 18	FLASH LED  LD-2835-300-65-ZB 19
FLASH LED  LD-5050-300-20-CB 20	FLASH LED  LD-5050-300-65-ZB 21	FLASH LED  LD-5630-300-20-CB 22	FLASH LED  LD-5630-300-65-CB 23	FLASH LED RGB  LD-RGB-150-20 24	FLASH LED RGB  LD-RGB-150-65 25
LED GLAX  PA-GLAXKT-AL 28	LED GLAX  PA-GLAXNK-AL 29	LED GLAX  PA-GLAX-AL 30	 PW-PC61209-00 31	 PW-PC31209-00 31	LED GLAX  PA-GLAXWN-AL 32
LED GLAX  PA-GLAXWPKT-AL 33	 PA-OSMLGLAX-00 35	 PA-OSTRGLAX-00 35	ALVARO  LD-AL24CB-53 38	SERENA  LD-OP15ZB-00 39	LUMINO  LD-LU16ZB-53 40
ISLA  LD-IS09CB-53 41	CASTELLO  LD-CSN36CB-53 42	CASTELLO  LD-CS36CB-53 43	LUGO  LD-LC6119-52 44	CALDAS  LD-CD06NE-53 45	VASCO  LD-VA24CB-53 46
PALLEDA  LD-P1560K-53 47	PALERMO  LD-PPK618-40 48	ESTELLA  LD-ES21CB-53 49	TORINO  LD-TRKC30-53 50	TORINO  LD-TR0Z64-53 50	BARRI SET  LD-OBP27CB-53 51
MARBELLA SET  LD-KWP27CB-53 52	 LD-OPT30S-53 53	 LD-OST-1W-41 54	JOVITA  LD-PJVCB-CB 55	JOVITA  LD-KJVCB-CB 56	JOVITA  LD-OJVCB-CB 57

					
LD-3SKL-CB 58	LD-KLPCB-00 59	LD-OP608C-53 60	LD-OP609C-53 61	LD-SZ408B-32 62	LD-WL2457-53 63
					
LD-LL27ZB-00 64	LD-SR16CB-53 65	LD-OW115B-53 66	LD-Z3CSCB-53 67	LD-Z5CSCB-53 68	LD-Z30TCB-51 69
					
LD-Z50TCB-51 70	LD-Z3KJVCB-ZB 71	LD-Z30JVCB-ZB 72	LD-Z3PJVCB-CB 73	LD-Z5KJVCB-CB 74	LD-Z50JVCB-CB 75
					
LD-Z5PJVCB-ZB 76	LD-LCG119-40 77	LD-FL36CB-00 78	LD-NO24CB-00 79	LD-AB18CB-53 80	LD-RA60CB-40 81
					
LD-PKN618-40 82	LD-PN1236-40 83	LD-NKW18ZB-40 84	LD-NKW9CB-52 85	LD-EIW09CB-CZ 86	LD-MURC04-53 87
					
OM-OPT20S-53 88	OM-OPT200-53 90	LD-OPD5W0-CB 91	OM-OPZ000-60 92	OM-OPW000-51 93	OM-ZH2200-53 94
					
OM-ZH3200-53 95	OM-ZH4200-60 96	OM-ZH5200-51 97	OM-WH1000-40 98	OM-WH7000-40 99	OM-WH8000-52 100

	MATIS 	ORIS 	MATIS 	ORIS 	SILVER 
OM-WH9000-40 101	LD-MAN13W-CB 102	LD-ORN13W-CB 103	LD-MAW13W-CB 104	LD-ORW07W-CB 105	LD-OSSLPB1W-80 106
SILVER 	SILVER 	SILVER 	SILVER 	SILVER 	BRILLANTE 
LD-OSSLDK2W-80 107	LD-OSSLOD2W-80 108	LD-OSSLPA2W-80 109	LD-OSSLOW3W-80 110	LD-OSSLKW4W-80 111	OP-OPROKR-10 112
BRILLANTE 	BRILLANTE 	MORENA 	MORENA 	MORENA 	MORENA 
OP-OPRKWT-10 113	OP-DUOKWT-21 114	OP-OPRKW1-20 115	OP-OPROK1-80 116	OP-OPRKW2-80 117	OP-OPROK2-80 118
MORENA 	MORENA 	PALACE 	PALACE 	PARMA 	PARMA 
OP-OPRKW3-20 119	OP-OPROK3-80 120	OP-PALACEKW-20 121	OP-PALACEOK-10 122	OP-PAST2-02 123	OP-PAST1-01 124
PORTO 	PORTO 	PORTO 	PORTO K 	VILA 	PIREO 1 
OP-PROD4-01 125	OP-PROD3-01 126	OP-PRAN6-01 127	OP-PRAN5-01 128	OP-VILAKW-10 129	OP-PIRE01-20 130
PIREO 2 	PIREO 3 	PIREO 4P 	PIREO 4K 		
OP-PIRE02-81 131	OP-PIRE03-20 132	OP-PIRE04P-81 133	OP-PIRE04K-81 134	HL-JCG400-05 138	HL-G90000-20 139
					
HL-GU1038-20 140	HL-MR1660-20 141	LD-SMDC30-35P 142	LD-SMC30L-35P 143	LD-SMGB45B-60 144	LD-SMGC30B-60 145

					
LD-SMGC30L-60 146	LD-SMDC37-70 147	LD-SMC37L-70 148	LD-SMG45B-70 149	LD-KRST3W-32 150	LD-KR3WST-32 150
					
LD-SMDCOB-30 151	LD-SMCCOB-30 151	LD-C35FL4-30 152	LD-C35FL4-30L 152	LD-G45FL4-30 153	LD-R5060W-30 154
					
LD-SMB45B-35P 155	LD-SMGB45C-40 156	LD-SMB45C-35P 157	LD-SMC30C-35P 158	LD-SMGC30C-40 159	LD-SMDB60-42P 160
					
LD-SMGD45-70 161	LD-120G10W-32 162	LD-120G19-32 163	LD-R6380W-30 164	LD-A60FL8-30 165	LD-MK7A60-30 166
					
LD-PC2A60RGBW-8W 167	LD-PC2A60-6W 168	LD-PC2A60-12 169	LD-PC3A60-10W 170	LD-PC3A60-15W 171	LD-SZ6010-64P 172
					
LD-RGU10P-3W 173	LD-NGU10P-4W 174	LD-SZ1510-30 175	LD-PC6010-30 176	LD-SM3010-65 177	LD-SM1210-90 178
					
LD-GU107W-30 179	LD-ES11120-30 180	LD-SM5116-30 181	LD-SZ2416-64 182	LD-AR11120-30 183	LD-G41230-06 184


					
LD-G41230-09 185	LD-G4S115-45 186	LD-G9P35W-30 187	LD-G9P5W0-30 188	LD-G93W24-32 189	LD-G96440-45 190
					
SW-SZT820W-120 191	SW-T8ZB14W-60PR 192	SW-SZT820W-120 193	LD-ZA506W-30N 196	LD-ZA575W-30 197	LD-ZA5150-NW 198
					
LD-ZA5350-NW 199	LD-WZA20W-NW 200	LD-WZA36W-NW 201	LD-WZA60W-NW 202	LD-WZA80W-NW 203	LD-WZA150W-NW 204
					
LD-SZA06W-MA 205	LD-SZA06W-24 206	LD-SZA15W-MA 207	LD-SZA15W-24 208	LD-SZA30W-MA 209	LD-SZA50W-MA 210
					
LD-ZWND12-10 211	LD-ZAS36W-10 212	LD-ZAS18W-10 213	LD-ZSKL15-00 214	LD-ZSKL15-01 215	LD-V24ZAS50-00 216
					
LD-V24ZAS120-00 217	LD-ZSP350-6W 218	TE-500000-30 219	TE-105000-30 219	LD-KONMINI-RGB 220	LD-KONRGB-00 221
					
AE-WBBUNI-10DIM 222	AE-WPDRW-00 223	AE-WBEZD-NB 224	AE-WBEZDC-10S 225	AE-WBEZDB-10S 226	AE-WLPR-60 227

					
LD-ZAC6WDE-RGB 228	LD-ZC30W-RGB 229	LD-ZAS6W-RGB 230	LD-DIMLED-10 231	AE-WLLAN1-10 232	AE-WLSZN1-10 233
					
AE-WLIP44-15 234	LZ-AKZ312-10 235	LZ-AKZ612-10 236	LD-ZTKT8MM-02N 237	LD-ZTL10MM-02N 238	LD-ZTKTRGB-02N 239
					
LD-ZTK8MM-02N 240	LD-ZTL82M-2N 241	LD-ZTLRGB2M-4N 242	LD-ZTL8MMAMP-02N 243	LZ-AKD412-RGB 244	GZ-GZ10-0000 245
					
GZ-MR16-0000 246	LD-KABE2M-00 247	LZ-KAPR2M-10 248	LZ-100MM0-00 249	AE-TA1USB-00 250	AE-TA1UNI-00 251
					
AE-BPW3U60-80 254	AE-BPW3U60U-20 255	AE-BPW3S60-20 256	AE-BPW3S60U-80 257	AE-BPW3GU-20 258	AE-BPW3GS-80 259
					
AE-BPW3UK60-20 260	AE-PB02GU-53 261	AE-PB02GS-53 262	AE-PBC2GU-53 263	AE-PBU2GU-20 264	AE-PB03GS-53 265
					
AE-PB03GU-53 266	AE-PBC3GU-53 267	AE-PBKT4U-80 268	AE-PBKT4S-80 269	AE-PBKT3U2U-80 270	AE-PBKT3S2U-80 271

Ikony elektrotechniczne | Electrical engineering icons | Электротехнические иконки

	Odpowiednik mocy Wattage equivalent Эквивалент мощности		Ilość diod LED Number of LED diodes Количество диодов LED		Czas pracy Nominal lifetime Время работы
	Moc źródła światła lub urządzenia Lamp /device power Мощность источника света или устройства		Długość przewodu Wire length Длина провода		Długość przewodu z wtyczką Length of cord with plug Длина провода с вилкой
	Strumień świetlny Luminous flux Луч свечения		Długość taśmy LED LED strip length Длина ленты LED		Dopuszczalna temperatura pracy Allowable working temperature Допустимая рабочая температура
	Długość produktu Product length Длина изделия		Stopień ochrony IP International protection marking Пылевлагозащита IP		Średnica otworu montażowego Mounting hole diameter Монтажное отверстие диаметром
	Materiał obudowy produktu Product casing material Материал корпуса продукта		Stopień ochrony IK IK degree of protection Пылевлагозащита IK		USB USB port USB-порт
	Kolor obudowy Casing color Цвет корпуса		Waga Weight Вес		Maksymalne obciążenie gniazd USB Max load USB ports Максимальное количество портов USB
	Temperatura barwowa światła Color temperature Цветовая температура		Rodzaj złączki Type of connector Тип соединителя		Gniazdo Schuko Schuko socket Гнездо Schuko
	Zasilanie Voltage Напряжение		Zakres czujnika ruchu Range of motion sensor Площадь действия сенсора		Gniazdo French French socket Гнездо French
	Zasilanie napięciem 12 V prąd stały 12 V power supply DC Напряжение питания 12 В постоянный ток		Współczynnik oddawania barw Colour rendering index Индекс цветопередачи		Gniazdo UK UK socket Гнездо UK
	Zasilanie napięciem 12 V 12 V power supply Напряжение питания 12 В		Współczynnik mocy Power factor Фактор силы		Czas włączania Starting time (max) Время включения
	Napięcie wyjściowe Output voltage Выходное напряжение		Liczba cykli wt/wyt Switching cycle Количество циклов вкл./выкл.		Oprawa z włącznikiem Fixture with switch Светильник с выключателем
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max permissible load Максимально допустимая нагрузка		Nie współpracuje ze ściemniaczami Non-dimmable Нет возможности подключения диммера		Montaż na ścianie / suficie Application: indoor / ceiling mounted Монтаж на стене / потолке
	Kąt świecenia Beam angle Угол свечения		Współpracuje ze ściemniaczami Dimmable Есть возможность подключения диммера		Rekomendowana odległość montażu od powierzchni Recommended mounting distance from surfaces Рекомендуется монтаж устройства на расстоянии
	Rodzaj diody LED Types of LED diode Тип диодов LED		Zawartość rtęci Mercury content Содержание ртути		

Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka | Electrical engineering icons – base type | Электротехнические иконки – тип цоколя



Klasa ochronności na pył, ciała stałe i wodę | Dust, solids & water ingress protection rating | Класс защиты от пыли, твердых тел и воды

IP	Stopień ochrony International Protection Marking Степень защиты	IP	Stopień ochrony International Protection Marking Степень защиты
0	Brak ochrony No protection Отсутствие защиты	0	Brak ochrony None Отсутствие защиты
1	Ochrona przed ciałami obcymi stałymi o wielkości ponad 50 mm Protection against ingress of > 50 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более 50 мм	1	Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Protection against dripping water (vertically falling drops) Защита от вертикально падающих капель воды
2	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12 mm Protection against ingress of > 12 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более 12 мм	2	Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Protection against dripping water when tilted up to 15° Защита от капель воды, падающих под углом до 15°
3	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5 mm Protection against ingress of > 2.5 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более 2,5 мм	3	Ochrona przed rozpylaną wodą Protection against spraying water Защита от распыленной воды
4	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1 mm Protection against ingress of > 1 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более 1 мм	4	Ochrona przed bryzgami wody Protection against splashing of water Защита от брызг воды
5	Pyłoodporność Protection against ingress of dust Пылестойкость	5	Ochrona przed strugami wody Protection against water jets Защита от струй воды
6	Pyłoszczelność Dustproof Пылестойкость	6	Ochrona przed falami Protection against powerful water jets (waves) Защита от волн
		7	Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion Защита от погружения
		8	Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion Защита от глубокого погружения

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | Electric shock protection class | Класс защиты от поражения электрическим током

Klasa bezpieczeństwa Safety class Класс безопасности	Symbol Symbol Символ	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz potożenie urządzenia poza dotykem bezpośrednim. The protection against electric shock relies on basic insulation only. In the event of insulation failure, electric shock protection shall be assured by suitably environmental conditions and locating the equipment beyond the reach of direct touch. Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция. В случае повреждения изоляции защиту от поражения электрическим током должны обеспечить. Соответствующие благоприятные условия окружающей среды и размещение оборудования вне зоны прямого контакта.
I		W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez połączenie wszystkich przewodzących elementów dostępnych dla dotyku z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem. Class I equipment provides protection by connecting all live conductive parts to a protective wire or directly to ground. В устройствах с I классом защиты безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.
II		W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się nie do przebicia. Class II equipment provides protection by the use of double or strengthened insulation, which is deemed breakdown-proof under given environmental conditions at the rated voltage. В устройствах с II классом защиты безопасность обеспечивается путем применения двойной или усиленной изоляции, которая в данных условиях окружающей среды и при номинальном напряжении считается непробиваемой.
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach z III klasy ochronności jest zapewniona przez zasilanie napięciem bezpiecznym w danych warunkach środowiskowych. Class III equipment protection against electric shock is provided by reduction of power voltage to a safe limit under given environmental conditions. Защита от поражения электрическим током в устройствах с III классом защиты обеспечивается снижением напряжения питания до безопасного в данных условиях окружающей среды значения.

Porównanie mocy źródeł światła LED energooszczędnych świetlówek kompaktowych i żarówek tradycyjnych | Illumination output comparison of LED lamps, CFL and incandescent bulbs | Сравнение мощности светодиодных источников света энергосберегающих компактных светодиодных ламп и традиционных ламп накаливания

 LED	4 W	5 W	6 W	7 W	8 W	9 W	11 W	12 W	14 W	15 W	16 W
	5 W	7 W	9 W	11 W	13 W	15 W	18 W	20 W	23 W	24 W	26 W
	25 W	35 W	45 W	55 W	65 W	75 W	90 W	100 W	115 W	120 W	130 W



ТАЅМҮ LED | LED STRIPS | ЛЕНТЫ LED



PL Taśma 300 LED, SMD 3528, IP 20, 24 W


EN 300 LED strip, SMD 3528, IP 20, 24 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 3528, IP 20, 24 W


FLASH LED



LD-3528-300-20-ZB		6500 K
LD-3528-300-20-NE	300 lm/m	4000 K
LD-3528-300-20-CB		3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS30W-30

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00

AE-WLPR-60

PL Taśma 300 LED, SMD 3528, IP 65, 24 W

EN 300 LED strip, SMD 3528, IP 65, 24 W


RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 3528, IP 65, 24 W




FLASH LED



LD-3528-300-65-ZB	280 lm/m	6500 K
LD-3528-300-65-CB		3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA36W-NW

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00

AE-WLPR-60

PL Taśma 600 LED, SMD 3528, IP 20, 48 W


EN 600 LED strip, SMD 3528, IP 20, 48 W

RU Светодиодная лента 600 LED, SMD 3528, IP 20, 48 W


FLASH LED



LD-3528-600-20-ZB	550 lm/m	6500 K
LD-3528-600-20-CB		3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS50W-30N

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00

AE-WLPR-60

PL Taśma 600 LED, SMD 3528, IP 65, 48 W

EN 600 LED strip, SMD 3528, IP 65, 48 W


RU Светодиодная лента 600 LED, SMD 3528, IP 65, 48 W




FLASH LED



LD-3528-600-65-ZB	520 lm/m	● 6500 K
LD-3528-600-65-CB		● 3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA60W-NW

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00


AE-WLPR-60

PL Taśma 300 LED, SMD 2835, IP 20, 30 W


EN 300 LED strip, SMD 2835, IP 20, 30 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 2835, IP 20, 30 W


FLASH LED



LD-2835-300-20-ZB		6500 K
LD-2835-300-20-NE	750 lm/m	4000 K
LD-2835-300-20-CB		3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS30W-30

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00

AE-WLPR-60

PL Taśma 300 LED, SMD 2835, IP 65, 30 W

EN 300 LED strip, SMD 2835, IP 65, 30 W


RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 2835, IP 65, 30 W




FLASH LED



LD-2835-300-65-ZB	700 lm/m	● 6500 K
LD-2835-300-65-CB		● 3200 K




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS30W-30

PA-GLAXNK-AL

PA-OSTRGLAX-00


AE-WLPR-60

PL Taśma 300 LED, SMD 5050, IP 20, 72 W


EN 300 LED strip, SMD 5050, IP 20, 72 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5050, IP 20, 72 W


FLASH LED



LD-5050-300-20-ZB	900 lm/m	6500 K
LD-5050-300-20-CB		3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA80W-NW



PA-GLAX-AL



PA-OSMLGLAX-00



PA-ZASGLAX-00

PL Taśma 300 LED, SMD 5050, IP 65, 72 W

EN 300 LED strip, SMD 5050, IP 65, 72 W


RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5050, IP 65, 72 W




FLASH LED



LD-5050-300-65-ZB	850 lm/m	6500 K
LD-5050-300-65-CB		3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA80W-NW



PA-GLAX-AL



PA-OSMLGLAX-00



PA-ZASGLAX-00

PL Taśma 300 LED, SMD 5630, IP 20, 80 W


EN 300 LED strip, SMD 5630, IP 20, 80 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5630, IP 20, 80 W


FLASH LED



LD-5630-300-20-ZB	1750 lm/m	6500 K
LD-5630-300-20-CB		3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS75W-30



PA-GLAX-AL



PA-OSMLGLAX-00



PA-ZASGLAX-00


PL Taśma 300 LED, SMD 5630, IP 65, 80 W

EN 300 LED strip, SMD 5630, IP 65, 80 W


RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5630, IP 65, 80 W




FLASH LED



LD-5630-300-65-ZB	1700 lm/m	● 6500 K
LD-5630-300-65-CB		● 3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA80W-NW



PA-GLAX-AL



PA-OSMLGLAX-00



PA-ZASGLAX-00

PL Taśma 150 LED RGB, IP 20, 36 W


EN 150 RGB LED strip, IP 20, 36 W

RU Светодиодная лента 150 LED RGB, IP 20, 36 W

FLASH LED RGB




LD-RGB-150-20	450 lm/m	RGB



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS50W-30

LD-KONRGB-00

LD-ZTLRGB-04

PA-GLAXNK-AL



PL Taśma 150 LED RGB, IP 65, 36 W

EN 150 RGB LED strip, IP 65, 36 W


RU Светодиодная лента 150 LED RGB, IP 65, 36 W




FLASH LED RGB



		
LD-RGB-150-65	450 lm/m	RGB



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-WZA36W-NW

LD-KONRGB-00

LD-ZTLRGB-04

PA-GLAXNK-AL

PL Taśma LED FLASH- 2 lata gwarancji

EN LED strip FLASH - 2 year warranty



RU Светодиодная лента FLASH - 2 года гарантии

				IP						
	LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-3528-300-20-NE			 4000 K						
	LD-3528-300-20-CB			 3200 K						
	LD-3528-300-65-ZB	12 VDC 4,8 W/m	280 lm/m	 6500 K	65					
	LD-3528-300-65-CB			 3200 K						
	LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 9,6 W/m	550 lm/m	 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-3528-600-20-NE			 4000 K						
	LD-3528-600-20-CB			 3200 K						
	LD-3528-600-65-ZB	12 VDC 9,6 W/m	520 lm/m	 6500 K	65					
	LD-3528-600-65-CB			 3200 K						
	LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/m	750 lm/m	 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-2835-300-20-NE			 4000 K						
	LD-2835-300-20-CB			 3200 K						
	LD-2835-300-65-ZB	12 VDC 6 W/m	700 lm/m	 6500 K	65					
	LD-2835-300-65-CB			 3200 K						
	LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/m	900 lm/m	 6500 K	20	120°	5 m	10 mm	60/m	5 cm
	LD-5050-300-20-CB			 3200 K						
	LD-5050-300-65-ZB	12 VDC 14,4 W/m	850 lm/m	 6500 K	65					
	LD-5050-300-65-CB			 3200 K						
	LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 16 W/m	1750 lm/m	 6500 K	20					
	LD-5630-300-20-CB			 3200 K						
	LD-5630-300-65-ZB	12 VDC 16 W/m	1700 lm/m	 6500 K	65					
	LD-5630-300-65-CB			 3200 K						
	LD-RGB-150-20	12 VDC 7,2 W/m	450 lm/m	RGB	20	120°	5 m	10 mm	30/m	10 cm
	LD-RGB-150-65				65					

PL Taśma LED - 3 lata gwarancji

EN LED strip - 3 year warranty

RU Светодиодная лента - 3 года гарантии

										
	LD-V2835CB-00	12 VDC 14,4 W/m	1200 lm/m	 3000 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3014CB-60	12 VDC 14,4 W/m	1100 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V3014CB-00	12 VDC 7,2 W/m	560 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3528CB-60	12 VDC 9,6 W/m	660 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V2835ZB-00	12 VDC 14,4 W/m	1340 lm/m	 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3014ZB-60	12 VDC 14,4 W/m	1220 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V3014ZB-00	12 VDC 7,2 W/m	620 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3528ZB-60	12 VDC 9,6 W/m	740 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-VW2835CB-00	12 VDC 14,4 W/m	1080 lm/m	 3000 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3014CB-00	12 VDC 7,2 W/m	500 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW2835ZB-00	12 VDC 14,4 W/m	1200 lm/m	 6500 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3014ZB-60	12 VDC 14,4 W/m	1100 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-VW3014ZB-00	12 VDC 7,2 W/m	560 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3528ZB-60	12 VDC 9,6 W/m	660 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm

PL Profil aluminiowy LED kątowy

EN Aluminum Profile LED GLAX – corner

RU Алюминиевый профиль LED, угловой



PL Zaślepka do profilu LED GLAX kątowy
srebrna lakierowana


EN End cap for profiles LED GLAX
- angular silver, enamel finish

RU Заглушка для углового профиля
LED GLAX серебряная лакированная



			
PA-GLAXKT-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый
PA-ZASGLAXKT-00	÷	ABS	szary, gray, серый

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



PA-OSTRGLAX-00



PA-OSMLGLAX-00

PL Profil aluminiowy LED nakładany

EN Aluminum Profile LED GLAX - applied

RU Алюминиевый профиль LED, накладной



PL Zaślepka do profilu LED GLAX nakładany srebrna lakierowana



EN End cap for profiles LED GLAX - applied silver, enamel finish

RU Заглушка для накладного профиля LED GLAX серебряная лакированная



			
PA-GLAXNK-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый
PA-ZASGLAXNK-00	÷	ABS	szary, gray, серый

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



PL Profil aluminiowy LED wpuszczany GLAX

EN Aluminum Profile LED GLAX - recessed


RU Алюминиевый профиль LED GLAX, врезной



PL Zaślepka do profilu LED GLAX
srebrna lakierowana


EN End cap for profiles LED GLAX -
- silver, enamel finish

RU Заглушка для профиля LED GLAX
серебряная лакированная




			
PA-GLAX-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый
PA-ZASGLAX-00	÷	ABS	szary, gray, серый

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



PA-GLAX-AL



PA-ZASGLAX-00

Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



PA-OSTRGLAX-00



PA-OSMLGLAX-00

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Profil wpuszczany z poliwęglanu


EN Recessed polycarbonate profile

RU Профиль заподлицо из поликарбоната



			
PW-PC31209-00	2 m	tworzywo, plastic, пластик	mleczna, milk, молочная
PW-PC61209-00			transparentna, transparent, прозрачная

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары




LD-...

- PL** Profil aluminiowy LED GLAX wieńcowy
- EN** Aluminum rim profile LED GLAX
- RU** Алюминиевый профиль LED GLAX, торцевой




- PL** Uszczelka do profilu LED GLAX
- EN** Round cord gasket LED GLAX
- RU** Уплотнитель для профиля LED GLAX



			
PA-GLAXWN-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый
PA-USZGLAX-00	10 m	EPDM	czarny, black, черный

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



PA-OSTRGLAX-00



PA-OSMLGLAX-00

PL Profil aluminiowy LED GLAX kątowy wpuszczany


EN Recessed aluminum corner profile LED GLAX

RU Алюминиевый профиль LED GLAX, угловой, врезной



			
PA-GLAXWPKT-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



PA-OSTRGLAX-00



PA-OSMLGLAX-00

PL Profil aluminiowy LED z regulowanym kątem


EN Aluminum profile LED with adjustable angle

RU Алюминиевый профиль LED с регулировкой угла свечения



			
PA-GLAXREG1-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебристый
PA-GLAXREG2-AL			

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



PA-OSTRGLAX-00




PA-OSMLGLAX-00

PL Ostonka do profilu LED


EN Cover and End Cap for aluminum profile

RU Крышка для алюминиевого профиля LED



			
PA-OSMLGLAX-00	2 m	tworzywo plastic пластик	mleczna, milk, молочная
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачная

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...



LD-ZAS..W-30N



OPRAWY | FIXTURES | СВЕТИЛЬНИКИ



PL Oprawa LED wpuszczana


EN Recessed LED fixture

RU Врезной светодиодный светильник


ALVARO



LD-AL24CB-53	130 lm	2700-3000 K	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-AL24NE-53		4000 K		
LD-AL24ZB-53		5000-6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10

AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


SERENA



LD-OP15CB-01	30 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	przezroczysta transparent прозрачный
LD-OP15ZB-00		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10


AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła
EN Round LED fixture
RU Светильник LED, круглый


LUMINO



LD-LU16CB-53	70-85 lm	2700 K	aluminium	aluminium
LD-LU16NE-53		4000 K	aluminium	aluminium
LD-LU16ZB-53		6500 K	алюминий	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10




AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła
EN Round LED fixture
RU Светильник LED, круглый


ISLA



LD-IS09CB-53		3200 K	tworzywo, plastic, пластик	
LD-IS09NE-53	56 lm	4000 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium aluminium алюминий
LD-IS09ZB-53		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


CASTELLO



				
LD-CSN36CB-53	180 lm	3000 K	aluminium	aluminium
LD-CSN36ZB-53		6500 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED z włącznikiem


EN Cabinet LED fixture with switch

RU Светильник LED с выключателем


CASTELLO




LD-CS36CB-53	180 lm	3200 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-CS36NE-53		4000 K		
LD-CS36ZB-53		6200 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10

PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


LUGO



LD-LCG119-53	110 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-LUG119-53		6400 K		
LD-LCG119-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-LUG119-40		6400 K		
LD-LCG119-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-LUG119-52		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


CALDAS



LD-CD06NE-53	190 lm	4000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-CD06ZB-53		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła, wpuszczana


EN Recessed LED round fixture

RU Светильник LED, накладной


VASCO



LD-VA24CB-53	150 lm	3000 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий
LD-VA24NE-53		4000 K		
LD-VA24ZB-53		6000 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


PALLEDA




LD-P1530K-53	140 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-P1560K-53		6000 K		
LD-P1564K-40		6400 K		chrom, chrome, хром



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED

EN LED fixture kit


RU Светильник LED

PALERMO




LD-PKP618-40	80 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром

--	--	--	--	--	--	--	--



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED kwadratowa


EN Square LED fixture

RU Светильник LED, квадратный


ESTELLA




LD-ES21CB-53	90 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-ES21NE-53	100 lm	4000 K		
LD-ES21ZB-53	110 lm	6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10

AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED

EN LED fixture kit

RU Светильник LED

TORINO




LD-TRKC30-53, LD-TRKZ64-53




LD-TROZ64-53

				
LD-TRKC30-53	80 lm	 3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium, aluminium алюминий
LD-TRKZ64-53	90 lm	 6400 K		
LD-TROZ64-53				



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZSP350-6W

PL Zestaw opraw LED 230 V


EN LED fixture kit 230 V

RU Комплект светодиодных светильников 230 V


BARRI



LD-OBP27CB-53	3x80 lm	2700 K	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-OBP27ZB-53		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-KABE2M-00

AE-WBEZDC-10

AE-WBEZDB-10

PL Zestaw opraw LED 230 V


EN LED fixture kit 230 V

RU Комплект светодиодных светильников 230 V


MARBELLA



LD-KWP27CB-53	3x80 lm	2700 K	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-KWP27ZB-53		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-KABE2M-00

AE-WBEZDC-10

AE-WBEZDB-10

PL Oprawa trójkątna LED z włącznikiem

EN Triangular LED fixture with switch

RU Треугольный светильник LED с выключателем



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий




inox | inox | нержавеющая сталь




satyna | satin | сатин

LD-OPT30S-53	100 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-OPT60S-53		6400 K		
LD-OPT30S-51		3000 K		inox, inox, inox
LD-OPT60S-51		6400 K		
LD-OPT30S-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-OPT60S-52		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение

Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



PL Oprawa szklana LED trójkątna


EN Triangular LED glass fixture

RU Треугольный светильник LED




LD-OST-1W-41	35 lm	6400 K	tworzywo, plastic, пластик szkło, glass, стекло	chrom, chrome, хром

--	--	--	--	--	--	--	--



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS30W-30



LZ-AKD612-00

PL Oprawa LED prostokątna


EN Rectangle LED fixture

RU Светильник LED, прямоугольный


JOVITA



LD-PJVC0B-CB	450 lm	3000 K	aluminium	aluminium,
LD-PJVC0B-ZB		6400 K	aluminium	aluminium
			алюминий	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED kwadratowa


EN Square LED fixture

RU Светильник LED, квадратный


JOVITA



LD-KJVC0B-CB	450 lm	3000 K	aluminium	aluminium
LD-KJVC0B-ZB		6400 K	aluminium	aluminium
			алюминий	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED okrągła


EN Round LED fixture

RU Светильник LED, круглый


JOVITA



LD-OJVCOB-CB	450 lm	3000 K	aluminium	aluminium
LD-OJVCOB-ZB		6400 K	aluminium	aluminium
		алюминий	алюминий	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10




AE-WBBUNI-10DIM


PL Klip metalowy LED do półek

EN Metallic LED clip for shelves


RU Металлическая клипса LED для стеклянных полок



LD-3SKL-CB	10 lm	3200 K	metal, metal, металл
LD-3SKL-NB		4000 K	
LD-3SKL-ZB	12 lm	6200 K	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZWND6W-10



LD-ZSKL15-00



LD-SZA06W-MA


PL Klip plastikowy LED do półek

EN Plastic LED clip for shelves


RU Пластиковая клипса LED для стеклянных полок



LD-KLPCB-00	10 lm	3200 K	tworzywo, plastic, пластик
LD-KLPNB-00		4000 K	
LD-KLPZB-00	12 lm	6200 K	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZWND6W-10



LD-ZSKL15-00




LD-SZA06W-MA

PL Oprawa LED podszafkowa z włącznikiem


EN Cabinet LED fixture with switch

RU Светодиодный светильник под шкафчики с выключателем


FRAGA



LD-OP408C-53	3 W	90 lm	● 6400 K	aluminium	aluminium
LD-OP608C-53	4,1 W	135 lm		aluminium алюминий	aluminium алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA06W-MA

LZ-AKZ312-10

LZ-AKZ612-10

PL Oprawa LED podszafkowa


EN Cabinet LED fixture

RU Светодиодный светильник под шкафчики


ROTA



LD-OP456C-53	4,2 W	230 lm	● 6400 K	aluminium	aluminium
LD-OP609C-53	5,5 W	310 lm		aluminium алюминий	aluminium алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA06W-MA

LZ-AKZ312-10

LZ-AKZ612-10

PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym


EN LED fixture with proximity sensor

RU Светодиодный светильник с датчиком приближения


PARLA



LD-SZ408B-32	83 lm	3000 K	aluminium	aluminium
LD-SZ408B-53		6400 K	aluminium	aluminium
			aluminium	aluminium
			алюминий	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA06W-MA



LZ-AKZ312-10



LZ-AKZ612-10

PL Oprawa LED wpuszczana


EN Recessed LED fixture

RU Врезной светодиодный светильник


OVIEDO



LD-WL2457-53	90 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA




AE-WBBUNI-10DIM


PL Listwa LED z zasilaczem

EN LED strip with power supply


RU Светодиодная планка с трансформатором



LD-LL27CB-00	140 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	chrom, chrome, хром
LD-LL27ZB-00		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym


EN LED fixture with proximity sensor

RU Светодиодный светильник с датчиком приближения


SORIA



LD-SR16CB-53	90-110 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-SR16NE-53		4000 K		
LD-SR16ZB-53		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym


EN LED fixture with proximity sensor

RU Светодиодный светильник с датчиком приближения


PILAS



LD-0W115B-53	90 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA06W-MA

LZ-AKZ312-10

LZ-AKZ612-10

PL Zestaw opraw LED z włącznikiem


EN LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем

CASTELLO




LD-Z3CSCB-53	3x180 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминии



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED z włącznikiem


EN LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем

CASTELLO




LD-Z5CSCB-53	5x180 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминии



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Zestaw opraw LED z włącznikiem

EN LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем




LD-Z30TCB-51	3x90 lm	3000 K	metal, metal, металл	inox, inox, inox
LD-Z30TZB-51		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Zestaw opraw LED z włącznikiem

EN LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем




LD-Z50TCB-51	5x100 lm	3000 K	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластик	inox, inox, inox



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z3KJVC0B-ZB	3x200 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z30JVC0B-CB	3x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z30JVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z3PJVC0B-CB	3x200 lm	3000 K	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-Z3PJVC0B-ZB		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z5KJVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z5KJVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium
				алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников


JOVITA



LD-Z50JVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z50JVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium
				алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z5PJVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z5PJVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw LED


EN LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

LUGO




LD-LCG319-53	3x110 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-LUG319-53		6400 K		
LD-LCG319-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-LUG319-40		6400 K		
LD-LCG319-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-LUG319-52		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


FIDELIA



LD-FL36CB-00	155 lm	3000 K	aluminium, PC	aluminium
LD-FL36ZB-00	165 lm	6400 K	aluminium, PC	aluminium
			алюминий, PC	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


NOELIA




LD-NO24CB-00	330 lm	3000 K	aluminium, PC	aluminium
LD-NO24ZB-00		6400 K	aluminium, PC алюминий, PC	aluminium алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


ABELLA



LD-AB18CB-53	460 lm	3000 K	metal, tworzywo	aluminium
LD-AB18ZB-53		6400 K	metal, plastic	aluminium
			металл, пластик	алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10

AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


RADIUS



				
LD-RA60CB-40	300 lm	3000 K	metal	chrom
LD-RA60ZB-40	350 lm	6400 K	metal	chrom
			metall	хром



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


PALERMO



LD-PKN618-40	80 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


PALERMO




LD-PN1236-40	156 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10

AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


CALDERON



LD-NKW18CB-40	270lm	3000 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
LD-NKW18ZB-40		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA

LZ-AKZ612-10

AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


CALDERON




LD-NKW9CB-53	100 lm	3000 K	metal metal металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-NKW9ZB-53		6400 K		
LD-NKW9CB-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-NKW9ZB-40		6400 K		
LD-NKW9CB-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-NKW9ZB-52		6400 K		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


EVITA




LD-EIW09CB-BI	120 lm	3000 K	metal, metal, металл	biały, white, белый
LD-EIW09CB-CZ			tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ612-10



AE-WBBUNI-10DIM

PL Oprawa LED na wysięgniku


EN LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник типа „дуга”


MURCIA




LD-MURC04-53	20 lm	6500 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS06W-30N



LZ-AKD612-00

PL Oprawa halogenowa trójkątna z włącznikiem

EN Triangle halide fixture with switch


RU Треугольный галогенный светильник с выключателем



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox




satyna | satin | сатин

OM-OPT20S-53	max.20W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPT20S-40			chrom, chrome, хром
OM-OPT20S-51			inox, inox, inox
OM-OPT20S-52			satyna, satin, сатин



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60



TE-105




LZ-25MM00-00


PL Oprawa halogenowa trójkątna z włącznikiem

EN Triangle halide fixture with switch


RU Треугольный галогенный светильник с выключателем



OM-OPT20S-61	max.20W	metal, metal, металл	stare złoto, old gold, старое золото
OM-OPT20S-60		złoto, gold, золото	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60

TE-105

LZ-25MM00-00


PL Oprawa halogenowa trójkątna

EN Triangle halide fixture


RU Треугольный галогенный светильник



OM-OPT200-53	max.20W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPT200-40		chrom, chrome, хром	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60



AE-WBEZDC-10



LZ-25MM00-00


PL Oprawa podszafkowa świetłówkowa

EN Cabinet fluorescent fitting


RU Люминесцентный светильник под шкафчики



LD-OPD5W0-CB	5 W	3000 K	tworzywo plastic пластик	biały, white, белый
LD-OPD9W0-CB	9 W			



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Oprawa punktowa nabudowana

EN Surface mounted spot light fixture


RU Точечный светильник, накладной



OM-OPZ000-60	max.20 W	metal, metal, металл	złoto, gold, золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60



AE-WBEZDC-10



LZ-25MM00-00

PL Oprawa punktowa wpuszczana
EN Recessed spot fixture
RU Точечный светильник, врезной



OM-OPW000-53	max. 20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPW000-40			chrom, chrome, хром
OM-OPW000-51			inox, inox, inox
OM-OPW000-52			satyna, satin, сатин
OM-OPW000-60			złoto, gold, золото
OM-OPW000-61			stare złoto, old gold, старое золото



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




satyna | satin | сатин




złoto | gold | золото



stare złoto | old gold | старое золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60



AE-WBEZDC-10



LZ-25MM00-00

PL Zestaw opraw halogenowych

EN Halide lamp fixture set

RU Комплект галогенных светильников


OM-ZH2200-53	max. 2x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH2200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH2200-51			inox, inox, inox
OM-ZH2200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH2200-60			złoto, gold, золото
OM-ZH2200-61			stare złoto, old gold, старое золото


 Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:


aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




satyna | satin | сатин




złoto | gold | золото



stare złoto | old gold | старое золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw halogenowych
EN Halide lamp fixture set
RU Комплект галогенных светильников



OM-ZH3200-53	max. 3x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH3200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH3200-51			inox, inox, inox
OM-ZH3200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH3200-61			stare złoto, old gold, старое золото
OM-ZH3200-60			złoto, gold, золото



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




satyna | satin | сатин



złoto | gold | золото




stare złoto | old gold | старое золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw opraw halogenowych

EN Halide lamp fixture set

RU Комплект галогенных светильников




OM-ZH4200-53	max. 4x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH4200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH4200-51			inox, inox, inox
OM-ZH4200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH4200-61			stare złoto, old gold, старое золото
OM-ZH4200-60			złoto, gold, золото




Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:

- aluminium | aluminium | алюминий
- chrom | chrome | хром
- inox | inox | inox
- satyna | satin | сатин
- złoto | gold | золото
- stare złoto | old gold | старое золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL

Zestaw opraw halogenowych

EN

Halide lamp fixture set

RU

Комплект галогенных светильников



OM-ZH5200-53	max.5x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH5200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH5200-51			inox, inox, inox
OM-ZH5200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH5200-61			stare złoto, old gold, старое золото
OM-ZH5200-60			złoto, gold, золото



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




satyna | satin | сатин




złoto | gold | золото



stare złoto | old gold | старое золото



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Wysięgnik halogenowy

EN Boom arm halogen fixture

RU Галогенный светильник типа „дуга”



OM-WH1000-53			aluminium, aluminium, алюминий
OM-WH1000-40	max. 20 W	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
OM-WH1000-51			inox, inox, inox
OM-WH1000-52			satyna, satin, сатин



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий




chrom | chrome | хром




inox | inox | inox



satyna | satin | сатин



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60



AE-WBEZDC-10



LZ-25MM00-00

PL Wysięgnik halogenowy
EN Boom arm halogen fixture
RU Галогенный светильник типа „дуга”



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox




satyna | satin | сатин

OM-WH7000-40	max 20 W	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
OM-WH7000-51			inox, inox, inox
OM-WH7000-52			satyna, satin, сатин



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60

AE-WBEZDC-10

LZ-25MM00-00


PL Wysięgnik halogenowy

EN Boom arm halogen fixture


RU Галогенный светильник типа „дуга”



OM-WH8000-52	max.20 W	metal, metal, металл	satyna, satin, сатин



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60

AE-WBEZDC-10

LZ-25MM00-00

PL Wysięgnik halogenowy
EN Boom arm halogen fixture
RU Галогенный светильник типа „дуга”



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox




satyna | satin | сатин

OM-WH9000-40	max 2x20 W	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
OM-WH9000-51			inox, inox, inox
OM-WH9000-52			satyna, satin, сатин



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



TE-60

AE-WBEZDC-10

LZ-25MM00-00

PL Oprawa LED natynkowa


EN Ceiling LED fixture

RU Потолочный светильник LED

MATIS




LD-MAN07W-CB	7 W	560 lm	● 3000 K	0,34 kg
LD-MAN07W-NB	7 W		● 4500 K	
LD-MAN13W-CB	13 W	1020 lm	● 3000 K	0,49 kg
LD-MAN13W-NB	13 W		● 4500 K	




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



⚡	A
7 W	120
13 W	170



PL Oprawa LED natynkowa


EN Ceiling LED fixture

RU Потолочный светильник LED



ORIS



LD-ORN07W-CB	7 W	560 lm	● 3000 K	0,34 kg
LD-ORN07W-NB			● 4500 K	
LD-ORN13W-CB	13 W	1020 lm	● 3000 K	0,49 kg
LD-ORN13W-NB			● 4500 K	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



	A
7 W	120
13 W	170

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa LED wpuszczana


EN Recessed LED fixture

RU Врезной светильник LED

MATIS




LD-MAW07W-CB	7 W	560 lm	3000 K	240 g
LD-MAW13W-CB	13 W	1020 lm		400 g



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Oprawa LED wpuszczana


EN Recessed LED fixture

RU Врезной светильник LED

ORIS




				
LD-ORW07W-CB	7 W	560 lm	 3000 K	220 g
LD-ORW13W-CB	13 W	1020 lm		350 g



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa schodowa LED


EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




LD-OSSLPB1W-80	45 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa schodowa LED


EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники


SILVER



LD-OSSLKD2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Oprawa schodowa LED

EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER



				
LD-OSSL0D2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый















Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa schodowa LED


EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники


SILVER




LD-OSSPA2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawa schodowa LED

EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




				
LD-OSSLOW3W-80	200 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый










Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Oprawa schodowa LED


EN Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники


SILVER



LD-OSSLKW4W-80	250 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков


BRILLANTE



OP-OPROKR-10	szkło glass стекло	biały, white, белый
OP-OPROKR-21		czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков


BRILLANTE



OP-OPRKWT-10	szkło glass стекло	biały, white, белый
OP-OPRKWT-21		czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков


BRILLANTE



OP-DUOKWT-10	szkło glass стекло	biały, white, белый
OP-DUOKWT-21		czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000


MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



		
OP-OPRKW1-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW1-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



OP-OPROK1-20	aluminium aluminium алюминий	czarny, black, черный
OP-OPROK1-80		srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



		
OP-OPRKW2-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW2-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



OP-OPROK2-20	aluminium aluminium алюминий	czarny, black, черный
OP-OPROK2-80		srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



		
OP-OPRKW3-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW3-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna


EN Directional ceiling spot light fixture

RU Точечный потолочный светильник с поворотным рефлектором


MORENA



OP-OPROK3-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPROK3-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков


PALACE



OP-PALACEKW-10	szkło glass	biały, white, белый
OP-PALACEKW-20	szkło стекло	czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000


MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков


PALACE



OP-PALACEOK-10	szkło glass стекло	biały, white, белый
OP-PALACEOK-20		czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa

EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для натяжных и подвесных потолков

PARMA



OP-PAST2-01	stal steel сталь	chrom, chrome, хром
OP-PAST2-02		inox, inox, inox
OP-PAST2-10		biały, white, белый
OP-PAST2-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PAST2-30		patyna, weathered, патина



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




biały | white | белый




czarny chrom | black chrome
черный хром



patyna | weathered | патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N



GZ-MR16-0000



MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa

EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков

PARMA



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox



biały | white | белый




czarny chrom | black chrome | черный хром




patyna | weathered | патина

OP-PAST1-01	stal steel сталь	chrom, chrome, хром
OP-PAST1-02		inox, inox, inox
OP-PAST1-10		biały, white, белый
OP-PAST1-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PAST1-30		patyna, weathered, патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Точечный светильник для потолков

PORTO



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




czarny chrom | black chrome | черный хром




patyna | weathered | патина

OP-PROD4-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PROD4-02		inox, inox, inox
OP-PROD4-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PROD4-30		patyna, weathered, патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa

EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков

PORTO



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox



czarny chrom | black chrome | черный хром




patyna | weathered | патина




OP-PROD3-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PROD3-02		inox, inox, inox
OP-PROD3-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PROD3-30		patyna, weathered, патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
EN Directional ceiling spot light fixture
RU Точечный светильник для потолков

PORTO-K



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




czarny chrom | black chrome | черный хром




patyna | weathered | патина

OP-PRAN6-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PRAN6-02		inox, inox, inox
OP-PRAN6-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PRAN6-30		patyna, weathered, патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
EN Directional ceiling spot light fixture
RU Точечный светильник для потолков

PORTO K



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




czarny chrom | black chrome | черный хром




patyna | weathered | патина

OP-PRAN5-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PRAN5-02		inox, inox, inox
OP-PRAN5-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PRAN5-30		patyna, weathered, патина



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000

MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
EN Directional ceiling spot light fixture
RU Точечный светильник для потолков

VILA



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




patyna | weathered | патина




biała | white | белый

OP-VILAKW-01	stal steel сталь	chrom, chrome, хром
OP-VILAKW-02		inox, inox, inox
OP-VILAKW-30		patyna, weathered, патина
OP-VILAKW-10		biała, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-ZAS12W-30N

GZ-MR16-0000


MR16

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков


PIREO 1



OP-PIRE01-20	stal	czarny, black, черный	0,5 kg
OP-PIRE01-80	steel сталь	szary, grey, серый	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-AR11120-30



LD-AR11145-30



LD-WZA60W-NW

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков


PIREO 2



OP-PIRE02-20	stal steel	czarny, black, черный	0,92 kg
OP-PIRE02-81	stal сталь	szary, grey, серый	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-AR11120-30

LD-AR11145-30

LD-WZA60W-NW

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков


PIREO 3



OP-PIRE03-20	stal steel	czarny, black, черный	1,2 kg
OP-PIRE03-81	stal сталь	szary, grey, серый	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-AR11120-30

LD-AR11145-30

LD-WZA60W-NW

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков


PIREO 4P



OP-PIREO4P-20	stal steel	czarny, black, черный	1,4 kg
OP-PIREO4P-81	stal steel	szary, grey, серый	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-AR11120-30

LD-AR11145-30

LD-WZA60W-NW

PL Sufitowa oprawa punktowa


EN Ceiling spot light fixture

RU Точечный светильник для потолков


PIREO 4K



OP-PIREO4K-20	stal	czarny, black, черный	1,4 kg
OP-PIREO4K-81	steel сталь	szary, grey, серый	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-AR11120-30



LD-AR11145-30



LD-WZA60W-NW

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Oprawy dekoracyjne | EN Decorative fixtures | RU Декоративные светильники



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA | LIGHT SOURCES |
ИСТОЧНИКИ СВЕТА




PL Żarówka halogenowa

EN Halogen bulb

RU Галогенная лампа




HL-JCG400-05	5 W	60 lm	3000 K	G4
HL-JCG400-10	10 W	90 lm		
HL-JCG400-20	20 W	280 lm		
HL-JCG530-35	35 W	550 lm		GY6,35
HL-JCG530-50	50 W	900 lm		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Żarówka halogenowa

EN Halogen bulb

RU Галогенная лампа




HL-G90000-20	20 W	200lm	● 3000 K
HL-G90000-35	35 W	350lm	
HL-G90000-40	40 W	400lm	
HL-G90000-50	50 W	600lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Żarówka halogenowa

EN Halogen bulb


RU Галогенная лампа



HL-GU1038-20	20 W	200 lm	3000 K
HL-GU1038-35	35 W	425 lm	
HL-GU1038-50	50 W	670 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Żarówka halogenowa

EN Halogen bulb

RU Галогенная лампа




	⚡	☀	●●●
HL-MR1660-20	20 W	200 lm	
HL-MR1660-35	35 W	420 lm	● 3000 K
HL-MR1660-50	50 W	670 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMDC30-35P	3,5 W	300 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMC30L-35P	3,5 W	300 lm	3000 K
LD-SMC30L-45	5 W	400 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




	⚡	☀	⚙
LD-SMGB45B-30	3 W	200 lm	
LD-SMGB45B-40	4 W	323 lm	● 3000 K
LD-SMGB45B-60	6 W	470 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




	☀	⚡	⚙
LD-SMGC30B-30	200 lm	3 W	
LD-SMGC30B-40	323 lm	4 W	● 3000 K
LD-SMGC30B-60	470 lm	6 W	
LD-SMZC30B-40	323 lm	4 W	● 6400 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMGC30L-40	4 W	323 lm	3000 K
LD-SMGC30L-60			
LD-SMNC30L-60	6 W	470 lm	4000 K
LD-SMZC30L-60			6400 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMDC37-70	8 W	640 lm	3000 K

--	--	--	--	--	--

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMC37L-70	8 W	640 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света





LD-SMG45B-70	8 W	640 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-KRST3W-32	3 W	220 lm	3000 K
LD-KR3WST-32			



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMCCOB-30	3 W	270 lm	3000 K
LD-SMDCOB-30			



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-C35FL4-30	4 W	400 lm	3000 K
LD-C35FL4-30L			



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-G45FL4-30	4 W	400 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-R5060W-30	6 W	470 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMB45B-35P	3,5 W	300 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMGB45C-40	4 W	323 lm	3000 K
LD-SMGB45C-60	6 W	470 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMB45C-35P	3,5 W	300 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SMC30C-35P	3,5 W	300 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMGC30C-40	4 W	323 lm	3000 K
LD-SMGC30C-60	6 W	470 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMDB60-42P	4,5 W	400 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SMGD45-70	8 W	640 lm	3000 K

--	--	--	--	--	--

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-120G10W-32	10 W	900 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-120G19-32	19 W	1680 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-R6380W-30	8 W	650 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-A60FL8-30	8 W	800 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-MK7A60-30	7 W	600 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света



LD-PC2A60RGBW-8W

8 W

540 lm*


3000 K / RGBW

*ciepła biała, warm white, теплый белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-PC2A60-6W	6 W	470 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-PC2A60-12	12 W	1100 lm	3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-PC3A60-10W	10 W	840 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-PC3A60-15W	15 W	1320 lm	3000 K

--	--	--	--	--	--

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SZ6010-64P	3,5 W	270 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-RGU10P-3W	3 W	240 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-NGU10P-3W	3 W	220 lm	3000 K
LD-NGU10P-4W	4 W	300 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SZ1510-30	4 W	320 lm	3000 K
LD-SZ1510-40		330 lm	4000 K
LD-SZ1510-64		340 lm	6400 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-PC6010-30	6 W	440 lm	3000 K
LD-PC7510-30	7,5 W	570 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SM3010-65	6,5 W	500 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-SM1210-90	10 W	720 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-GU105W-30	5 W	450 lm	● 3000 K
LD-GU107W-30	7 W	630 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света



LD-ES11120-30, LD-ES11175-30



LD-ES11145-30, LD-ES11177-30



LD-ES11101-30



LD-ES11100-30





Icon	Icon	Icon	Icon
LD-ES11120-30**	850 lm	3000 K	120°
LD-ES11145-30**	950 lm		45°
LD-ES11175-30*	850 lm		120°
LD-ES11177-30*	950 lm		45°
LD-ES11100-30*	950 lm		45°
LD-ES11101-30*	850 lm		120°
LD-ES11110-30*	950 lm		45°
LD-ES11115-30*	850 lm		120°



LD-ES11115-30




LD-ES11110-30



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-SM5116-30	6 W	400 lm	3200 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



			
LD-SZ2416-64	4,5 W	320 lm	6400 K
LD-SZ2416-30		300 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-AR11120-30



LD-AR11145-30




LD-AR11120-30	12 W	850 lm	3000 K	120°
LD-AR11145-30		950 lm		45°



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-G41230-06	1,2 W	100 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




LD-G41230-09	1,8 W	140 lm	3000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-G4SI15-32	2 W	140 lm	● 3000 K
LD-G4SI15-45			● 4000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-G9P35W-30	3,5 W	320 lm	3000 K
LD-G9P35W-40			4000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-G9P5W0-30	5 W	420 lm	3000 K
LD-G9P5W0-40			4000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source

RU Светодиодный источник света




			
LD-G93W24-32	3 W	240 lm	● 3000 K
LD-G93W24-45			● 4000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Źródło światła LED

EN LED light source


RU Светодиодный источник света



LD-G96440-32	4 W	300 lm	3000 K
LD-G96440-45		320 lm	4000 K



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Światłówka LED T8

EN LED light source T8



RU Светодиодный источник света T8



SW-T8ZB9W-60	9 W	800 lm	6400 K
SW-T8ZB18W-120	18 W	1600 lm	
SW-T8NB9W-60	9 W	800 lm	4000 K
SW-T8NB18W-120*	18 W	1600 lm	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Światłówka LED T8

EN LED light source T8



RU Светодиодный источник света T8



SW-T8ZB14W-60PR*	14 W	1100 lm		
SW-T8ZB22W-120PR*	22 W	1900 lm	● 6400 K	
SW-T8ZB25W-150PR	25 W	2400 lm		
SW-T8NB14W-60PR*	14 W	1100 lm		
SW-T8NB22W-120PR*	22 W	1900 lm	● 4000 K	
SW-T8NB25W-150PR	25 W	2400 lm		



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




PL Światłówka LED T8

EN LED light source T8

RU Светодиодный источник света T8





SW-SZT810W-60	10 W	900 lm	● 4000 K
SW-SZT820W-120	20 W	1800 lm	




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение





ZASILACZE LED I OSPRZĘT | ELECTRONIC LED POWER
TRANSFORMERS AND ACCESSORIES | ТРАНСФОРМАТОРЫ
LED И ДРУГОЕ



PL Zasilacz LED


EN Power supply

RU Светодиодный блок питания

	LD-ZAS06W-30N	A=107 B=39 C=29 D=95 E=25	max 6 W	tworzywo, plastic, пластик
	LD-ZAS12W-30N	A=122 B=45 C=33 D=107 E=25	max 12 W	
	LD-ZAS15W-30N	A=122 B=45 C=34 D=107 E=25	max 15 W	
	LD-ZAS30W-30N	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31	max 30 W	
	LD-ZAS50W-30N	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31	max 50 W	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-KABE2M-00



LD-...



LD-VA24CB-53

PL Zasilacz LED

EN Power supply

RU Светодиодный блок питания




LD-ZAS75W-30

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zasilacz LED

EN Power supply

RU Светодиодный блок питания





LD-ZAS150-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



KB-W310HUG-20



AE-WBEZDC-10



AE-WBEZDB-10

PL Zasilacz LED

EN Power supply

RU Светодиодный блок питания




LD-ZAS350-NW



aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



KB-W310HUG-20

PL Transformator LED wodoodporny
EN Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




LD-WZA20W-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Transformator LED wodoodporny
EN Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый





LD-WZA36W-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zasilacze LED 12 V | EN Power supply for LED 12 V | RU LED трансформаторы 12 В

PL Transformator LED wodoodporny
EN Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




LD-WZA60W-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Transformator LED wodoodporny
EN Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




LD-WZA80W-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Transformator LED wodoodporny
EN Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




LD-WZA150W-NW

aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM power supply set

RU Блок питания LED SLIM




LD-SZA06W-MA


tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-AMP



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM slim power supply set

RU Блок питания LED SLIM




LD-SZA06W-24

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM slim power supply set

RU Блок питания LED SLIM




LD-SZA15W-MA


tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-AMP



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM slim power supply set

RU Блок питания LED SLIM





LD-SZA15W-24

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM slim power supply set

RU Блок питания LED SLIM




LD-SZA30W-MA

tworzywo, plastic, пластик




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-AMP



PL Układ zasilający LED SLIM

EN LED SLIM slim power supply set

RU Блок питания LED SLIM




LD-SZA50W-MA

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Układ zasilający

EN Power supply set


RU Блок питания



LD-ZWND6W-10	max 6 W	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZWND12-10	max 12 W	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-CS36...-53



LD-AL24...-53

PL Układ zasilający

EN Power supply set

RU Блок питания




LD-ZAS36W-10

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-LTS10W-DIM




LD-LTS05W-DIM

PL Układ zasilający

EN Power supply set

RU Блок питания




LD-ZAS18W-10



tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-LTS10W-DIM




LD-LTS05W-DIM

PL Układ zasilający do klipów LED 5-punktowy

EN Power supply set for 5 LED clips

RU Блок питания для светодиодных клипс, 5 разъёмов




LD-ZSKL15-00

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-IS09...-53



LD-3SKL-...



LD-KLP...-00



PL Układ zasilający do klipów LED 3-punktowy

EN Power supply set for 3 LED clips

RU Блок питания для светодиодных клипс, 3 разъёма




LD-ZSKL15-01

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-IS09..-53



LD-3SKL..



LD-KLP..-00



PL Zasilacz LED 24 V

EN LED Power supply 24 V


RU Светодиодный блок питания 24 V



		
LD-V24ZAS30-00	max 30 W output	tworzywo, plastic, пластик
LD-V24ZAS50-00	max 50 W output	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-KABE2M-00



AE-WBEZDC-10



AE-WLLAN1-10

PL Zasilacz LED 24 V

EN LED Power supply 24 V

RU Светодиодный блок питания 24 V




LD-V24ZAS120-00

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-KABE2M-00



AE-WBEZDC-10



AE-WLLAN1-10

- PL** Zestaw zasilający stałoprądowy CC
EN Constant Current power supply for LED
RU Блок питания постоянного тока




LD-ZSP350-6W

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-TRK.30-53



LD-TROZ64-53



PL Transformator elektroniczny do żarówek halogenowych

EN Electronic transformer for halogen lamp


RU Электронный трансформатор для галогенной лампы

			
	TE-500000-30	max 50W	tworzywo, plastic, пластик
	TE-600000-30	max 60W	
	TE-105000-30	max 105 W	
	TE-150	max 150 W	
	TE-200	max 200 W	




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




TE-500000-30



TE-600000-30, TE-105000-30



TE-150



TE-200




- PL** Kontroler RGB mini z pilotem
EN Mini RGB controller with remote
RU Миниконтроллер RGB с пультом



LD-KONMINI-RGB	RGB	tworzywo, plastic, пластик




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары




PL Kontroler RGB z pilotem
EN RGB controller with remote
RU RGB контроллер с пультом



LD-KONRGB-00	RGB	tworzywo, plastic, пластик




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение




Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



PL Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1


EN 3 in 1 all-purpose touchless switch

RU Бесконтактный выключатель 3 в 1



TOUCH MODE

sensor jednobiegowy
single pole sensor
однофункциональный выключатель



DOOR MODE

sensor dwubiegowy
double pole sensor
двухфункциональный выключатель




AE-WBBUNI-10DIM

tworzywo, plastic, пластик

AE-WBCUNI-10DIM



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA06W-MA



LD-SZA15W-MA



LZ-AKZ312-10




LZ-AKZ612-10

PL Włącznik bezdotykowy

EN Touchless switch

RU Бесконтактный датчик




AE-WPDRW-00

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-SZA30W-MA

PL Włącznik dotykowy ściemniający

EN Dimmable touch switch

RU Выключатель с регулятором яркости




AE-WBEZD-NB

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-SZA30W-MA

PL Włącznik bezdotykowy dwubiegowy

EN Two-pole touchless switch

RU Бесконтактный двухфункциональный датчик




AE-WBEZDC-10S


tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Włącznik bezdotykowy jednobiegowy

EN Single-pole touchless switch

RU Бесконтактный однофункциональный датчик




AE-WBEZDB-10S

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Włącznik do taśm LED montowany w profil

EN Switch for LED strips mounted in profile

RU Выключатель для ленты LED (устанавливается в алюминиевый профиль)



Produkt zaprojektowany został do montażu w profilach aluminiowych GLAX
Product projected for mounting in GLAX aluminum profile.
Датчик используется с LED профилем GLAX




AE-WLPR-60

tworzywo, plastic, пластик




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



- PL** Zestaw RGB - kontroler, zasilacz LED 6W, pilot i dystrybutor
- EN** RGB kit - RGB controller, LED transformers, remote and distributor
- RU** Комплект RGB – контролер, трансформатор 6W, пульт, дистрибьютор




LD-ZAC6WDE-RGB

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Zestaw zasilacz 30W, kontroler RGB radiowy, dystrybutor
EN Set RGB -power supplies 30W, RGB remote controller, distributor
RU Комплект RGB - блок питания 30Вт, контроллер RGB, распределитель




LD-ZC30W-RGB



tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение

Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-3KPC-RGB



LD-TK18W-RGB



PL Zestaw zasilacz 6W, włącznik, kontroler RGB, dystrybutor

EN SET RGB - power supplies 6W, switch, RGB remote controller, distributor

RU Комплект RGB - блок питания 6Вт, выключатель, контроллер RGB, распределитель




LD-ZAC6W-RGB

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-3KPC-RGB



LD-TK18W-RGB



PL Ściemniacz LED

EN LED dimmer

RU Светодиодный диммер

JACKY
Ściemniacz LED



LD-DIMLED-10




tworzywo, plastic, пластик




czarny, black, черный




Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



PL Włącznik łańcuszkowy

EN Pull chain switch

RU Выключатель для бра и торшеров с цепочкой



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:



chrom | chrome | хром



czarny | black | черный




złoty | gold | золотой

AE-WLLAN1-10		chrom, chrome, хром
AE-WLLAN1-20	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный
AE-WLLAN1-90		złoty, gold, золотой



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Włącznik sznurkowy czarno-biały

EN Pull cable switch black & white


RU Выключатель для бра и торшеров со шнуром, чёрно-белый



		
AE-WLSZN1-10	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Przetącnik kotyskowy okrągły

EN Round rocker switch

RU Клавишный выключатель



AE-WLIP44-15




tworzywo, plastic, пластик



biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Złączka do oświetlenia ledowego, dystrybutor 3 gniazda z 2m kablem i złączka Mini AMP

EN LED lamp connector - with 3 sockets, 2 m long cable and mini AMP connector


RU Соединитель LED -распределитель 3 гнезда, кабель 2м, разъем Mini AMP



LZ-AKZ312-10	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-CS36..-53



LD-AL24..-53




LD-3SKL..-53

PL Złączka do oświetlenia ledowego, dystrybutor 6 gniazd z 2m kablem i złączka Mini AMP

EN LED lamp connector - with 6 sockets, 2 m long cable and mini AMP connector


RU Соединитель LED -распределитель 6 гнезд, кабель 2м, разъем Mini AMP



LZ-AKZ612-10	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-CS36..-53



LD-AL24..-53



LD-3SKL..

PL Złączka kątowa XC11 do taśm led 8, 10 mm

EN Angular LED strip XC11 connector 8, 10 mm

RU Угловой соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8, 10 мм



LD-ZTKT8MM-02N




LD-ZTKT10MM-02N




LD-ZTKT8MM-02N	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZTKT10MM-02N	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




LD-ZTKT8MM-02N



LD-ZTKT10MM-02N

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...

PL Złączka XC11 do taśm led 8, 10 mm

EN LED strip XC11 connector 8, 10 mm

RU Соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8, 10 мм



LD-ZTL8MM-02N




LD-ZTL10MM-02N




LD-ZTL8MM-02N	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZTL10MM-02N	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



LD-ZTL8MM-02N



LD-ZTL10MM-02N

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Złączka XC11 do taśm led RGB

EN LED strip RGB XC11 connector

RU Соединитель XC11 для светодиодных лент RGB



LD-ZTKTRGB-02N




LD-ZTLRGB-04N

LD-ZTKTRGB-02N	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZTLRGB-04N	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



LD-ZTKTRGB-04N

LD-ZTLRGB-04N


Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Złączki XC11 do taśm led 8, 10 mm z przewodem 15 cm

EN LED strip XC11 connector 8, 10 mm with wire 15 cm


RU Соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8, 10 мм с проводом 15 см



LD-ZTK8MM-02N	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZTK10MM-02N	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары




LD-...


PL Złączka XC11 do taśm led 8, 10 mm z przewodem 2 m

EN LED strip XC11 connector 8, 10 mm with wire 2 m

RU Соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8, 10 мм с проводом 2 м



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-...

PL Złączka XC11 do taśm led RGB z przewodem 2 m

EN LED strip RGB XC11 connector with wire 2 m

RU Соединитель XC11 для светодиодных лент RGB с проводом 2 м



LD-ZTLRGB2M-4N

tworzywo, plastic, пластик



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-RGB-150-..


PL Złączka XC11 do taśm led 8 mm z przewodem 2 m i mini amp

EN LED strip XC11 connector 8 mm with wire 2 m and Mini Amp

RU Соединитель XC11 для светодиодных лент 8 мм с проводом 2 м и разъемом Mini-AMP



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-...

PL Dystrybutor RGB 4 gniazda ze złączką, biały

EN 4 sockets with connector, white

RU Распределитель RGB, 4 гнезда, белый



LZ-AKD412-RGB


tworzywo, plastic, пластик

biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Gniazdo do lamp halogenowych GU10

EN Lamp base sockets GU10

RU Разъемы для галогенных ламп GU10





		
GZ-GZ10-0000	ceramika, ceramics, керамика	biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Gniazdo do lamp halogenowych MR16

EN Lamp base sockets MR16

RU Разъемы для галогенных ламп MR16



GZ-MR16-0000



ceramika, ceramics, керамика




biały, white, белый

MAX
50 W

IP 20

Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертеж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Kabel zasilający z wtyczką i włącznikiem 2m

EN Cable with plug & switch, 2 m

RU Кабель с вилкой и выключателем 2 м



LD-KABE2M-00




tworzywo, plastic, пластик



biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Сопутствующие товары



LD-OBP27.B-53



LD-ZAS150-NW



LD-V24ZAS.0-00

PL Przewód ze złączkami mini AMP

EN Cable with Mini AMP

RU Кабель с соединителями мини-AMP




LZ-KAPR2M-10

tworzywo, plastic, пластик

czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж




Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



Przykładowy zestaw | Related products | Соответствующие товары



LD-AL24...-53



LD-ZAS150-NW




LD-V24ZAS.0-00

PL Złączka zaciskowa

EN Flexible connection terminals


RU Зажимные муфты



		
LZ-25MM00-00	2,5 - 24 A	tworzywo plastic пластик
LZ-40MM00-00	4,0 - 32 A	
LZ-60MM00-00	6,0 - 41 A	
LZ-100MM00-00	10,0 - 57A	
LZ-160MM00-00	16,0 - 76 A	
LZ-250MM00-00	25,0 - 101 A	



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



	A	A1	A2	H	H1	B	B2	B3	L
LZ-25MM00-00	5	17	2	13	8	8	3	3	94
LZ-40MM00-00	6	19	3	16	9	9	4	3,3	116
LZ-60MM00-00	7	21	3	17	10	11	3,6	4	128
LZ-100MM00-00	8	23	3	19	11	12	4	4,5	138
LZ-160MM00-00	9	26	3	20	12	14	5	5,5	165
LZ-250MM00-00	11	30	3	25	15	16	4	6	186

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Przełącznik z uziemieniem, uniwersalna TA1U

EN Universal adapter for mains sockets TA1U

RU Универсальный переходник TA1U



AE-TA1USB-00


tworzywo, plastic, пластик

biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж

Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение



PL Przełącznik z uziemieniem, uniwersalna TA1W

EN Universal adapter for mains sockets TA1W

RU Универсальный переходник TA1W



AE-TA1UNI-00




tworzywo, plastic, пластик



biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | Технический чертёж



Przykładowa aranżacja | Examples of arrangements | Применение





PRZEDŁUŻACZE BIURKOWE | TABLE POWER OUTLETS |
УДЛИНИТЕЛИ ОФИСНЫЕ



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round


RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый



AE-BPW3U60-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3U60-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round

RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый




AE-BPW3U60U-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3U60U-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round

RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый




AE-BPW3S60-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3S60-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round

RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый




AE-BPW3S60U-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3S60U-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round

RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый




AE-BPW3GU-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3GU-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

EN Pull-out power socket - round

RU Выдвижной настольный удлинитель, круглый




AE-BPW3GS-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3GS-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Biurkowy przedłużacz wpuszczany 60mm, 3x gniazdo UK

EN Pull-out power socket - round, 3xUK socket

RU Выдвижной удлинитель на 3 розетки типа G (английский стандарт)




AE-BPW3UK60-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3UK60-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
EN Rectangular pop-up power and connection outlet
RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



		
AE-PB02GU-53	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN Rectangular pop-up power and connection outlet

RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



AE-PB02GS-53



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN Rectangular pop-up power and connection outlet

RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



AE-PBC26U-53



tworzywo, plastic, пластмасса




aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN Rectangular pop-up power and connection outlet

RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной




AE-PBU2GU-10	metal, metal, металл	biały, white, белый
AE-PBU2GU-20	tworzywo, plastic, пластмасса	czarny, black, черный



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN Rectangular pop-up power outlet

RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



AE-PB03GS-53



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN Rectangular pop-up power outlet

RU Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



AE-PB03GU-53




metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса



aluminium, aluminium, алюминий



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL

Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny

EN

Rectangular pop-up power outlet

RU


Настольный удлинитель, прямоугольный, врезной



AE-PBC3GU-53		aluminium, aluminium, алюминий
AE-PBC3GU-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-PBC3GU-10	tworzywo, plastic, пластмасса	biały, white, белый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертеж



Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

EN Corner power outlet

RU Настольный удлинитель, угловой



AE-PBKT4U-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

EN Corner power outlet

RU Настольный удлинитель, угловой



AE-PBKT4S-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

EN Corner power outlet

RU Настольный удлинитель, угловой



AE-PBKT3U2U-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

EN Corner power outlet

RU Настольный удлинитель, угловой



AE-PBKT3S2U-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса




srebrny, silver, серебристый



Rysunek techniczny produktu | Product technical drawing | технический чертёж

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | Применение



Produkty **GTV** znajdziesz i przetestujesz na nowoczesnych systemach ekspozycyjnych i testerach ich pracy.

GTV lighting products, can be found and tested on modern display and testing stands.

Современные выставочные стенды от **GTV** помогут в выборе наиболее подходящей вам продукции.




Ekspozytor na świetłówki LED T8
Display for LED Tube T8
Выставочный стенд для
светодиодных ламп T8



Display kartonowy na źródła LED
Cardboard display for LED bulbs
Картонная стойка с освещением LED



Tester źródeł LED
Light sources tester
LED-тестер



Ekspozytor taśm LED
Display for LED strip
Экспозитор для лент LED